

LM1700E TONDEUSE 42 cm

Tondeuse poussée carter polypropylène, largeur de coupe 42 cm pour tondre les pelouses jusqu'à 400 m². Permet la collecte dans le bac de 55L, l'éjection arrière et le mulching (kit mulching ABP1700 vendu séparément).



CAPACITÉ
DE COUPE :
42 CM



PLATEAU DE
COUPE EN
POLY



BAC DE
RAMASSAGE



RANGEMENT
VERTICAL



MOTEUR
SANS BALAIS



EGO
POWER+

DISPONIBLE
EN KIT

LM1700E: **Fr. 530.-**


LM1701E Kit: **Fr. 730.-**

(Comprend BA1400T 2,5 Ah Akku & CH2100E Standard-Ladegerät)

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

LM1700E-SP TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 42 cm

Tondeuse autopropulsée carter polypropylène, largeur de coupe 42 cm pour tondre les pelouses jusqu'à 480 m². Permet la collecte dans le bac de 55L, l'éjection arrière et le mulching (kit mulching ABP1700 vendu séparément).



LM1700E-SP: **Fr. 580.-**


LM1702E-SP Kit: **Fr. 860.-**

M1702E-SP Kit: Livré avec la batterie BA2242T et le chargeur standard CH2100E



LM1900E-SP TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 47 cm

Tondeuse autopropulsée carter polypropylène, largeur de coupe 47 cm pour tondre les pelouses jusqu'à 800 m². Permet la collecte dans le bac de 55L, l'éjection arrière et le mulching (kit mulching ABP1900 vendu séparément).



CAPACITÉ
DE COUPE :
47 CM



AUTO-
PROPULSÉE



PLATEAU DE
COUPE EN
POLY



BAC DE
RAMASSAGE



RANGEMENT
VERTICAL



MOTEUR
SANS BALAIS



DISPONIBLE
EN KIT

LM1900E-SP: **Fr. 660.-**

LM1903E-SP Kit: **Fr. 990.-**

LM1903E-SP: Livré avec 5,0 Ah batterie & chargeur-rapide

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

LM2020E-SP TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 50 cm

Tondeuse autopropulsée carter acier, largeur de coupe 50 cm pour tondre les pelouses jusqu'à 700 m².

Conçue pour la collecte dans le bac arrière de 60L, l'éjection arrière et le mulching (obturateur d'éjection fourni).



DISPONIBLE
EN KIT


LM2020E-SP: **Fr. 840.-**

LM2021E-SP Kit: **Fr. 1'190.-**

LM2021E-SP: LM1903E-SP: Livré avec 5,0 Ah batterie & chargeur-rapide

LM2130E-SP TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 52 cm

Tondeuse autopropulsée carter polypropylène, largeur de coupe 52 cm pour tondre les pelouses jusqu'à 1.000 m². Lame double pour une plus grande qualité de coupe. Permet la collecte dans le bac de 70L, l'éjection arrière et le mulching (kit mulching ABP2100D-E vendu séparément).



DISPONIBLE EN KIT

LM2130E-SP: **Fr. 860.-**

LM2135E-SP Kit: **Fr. 1'290.-**

LM2135E-SP Kit: Livré avec 5,0 Ah batterie & chargeur-rapide

ZT4200E-L TONDEUSE AUTOPORTÉE "Zéro Turn" Z6

La tondeuse à rayon de braquage zéro EGO Power+ Z6 permet de tondre jusqu'à 10 000 m² avec une seule charge de batterie (6 x 12 Ah). Vous pouvez configurer votre pack de batteries, de manière flexible, en fonction de la taille de votre pelouse et de la façon dont vous préférez la tondre. Z6 est la première tondeuse autoportée au monde à être alimentée par une plateforme de batteries interchangeables!

EGO
POWER+

Z6



PEAK
POWER
TECHNOLOGY

ZT4201E-L: Fr. 6190.-

(Chargeur rapide 1600 W - CHV1600E - et obturateur mulching - AMP4200 - inclus)

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

ZT4201E-S TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6, 107 CM

La nouvelle Z6 ZT4200E-S se conduit comme une voiture et se dirige comme une tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro.

EGO
POWER



CAPACITÉ
DE COUPE :
107 CM



LUMIÈRES
LED



KIT
MULCHING



INTERFACE
LCD



VITESSE
5-13 km/h



VOLANT DE
DIRECTION



2 LAMES



DISPONIBLE
EN KIT

ZT4201E-S Kit: **Fr. 6'990.-**

(comprend une tondeuse autoportée, 2 lames de coupe, une prise mulching et un chargeur 1600 W)

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

ZT5201E-L TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6, 132 cm

La nouvelle tondeuse à 3 lames ZT5200E-L, plus grande, possède un plateau de coupe et des roues plus grandes pour supporter tout poids supplémentaire, ainsi que de nouvelles caractéristiques de confort.

EGO[™]
POWER



CAPACITÉ
DE COUPE :
132 CM



LUMIÈRES
LED



INTERFACE
LCD



VITESSE
5-13 km/h



CONDUITE AVEC
MANETTES DE
DIRECTION



RAYON DE
BRAQUAGE
ZÉRO



3 LAMES



DISPONIBLE
EN KIT

ZT5201E-L Kit: **Fr. 7'490.-**

(Tondeuse Zero Turn à batterie incl. chargeur CHV1600E, sans batteries)

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

ST1300E-S COUPE-BORDURES 33 CM

Double vitesse, largeur de travail de 33 cm et tête à recharge automatique par frappe au sol.



LARGEUR
DE COUPE :
33 CM



DEUX
VITESSES



DIAMÈTRE
DU FIL : 2 MM



AVANCE DU FIL
PAR FRAPPE
AU SOL



POIGNÉE
À RÉGLAGE
RAPIDE



EGO[™]
POWER+

DISPONIBLE
EN KIT

ST1301E-S Kit:

Fr. 420.-

(Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard)

ST1300E-S:

Fr. 220.-

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

ST1400E-ST COUPE-BORDURES 35 cm

Coupe-Bordures (poignée ronde) télescopique 35 cm. 2 vitesses constantes (3.500/5.800 tr/min.)
et rembobinage automatique POWERLOAD technologie. Fil de coupe 2,4 mm.

EGO
POWER



LARGEUR
DE COUPE :
35 CM



DIAMÈTRE
DU FIL : 2,4 MM



POIGNÉE
À RÉGLAGE
RAPIDE



AVANCE DU FIL
PAR FRAPPE
AU SOL



VITESSE
VARIABLE



TELESCOPIQUE



TÊTE
POWERLOAD



MOTEUR
SANS BALAIS



DISPONIBLE
EN KIT

TECHNOLOGIE
POWERLOAD™

ST1401E-ST: **Fr. 470.-**

(Livré avec la batterie BA1400T et le chargeur standard CH2100E)

ST1400E-ST: **Fr. 290.-**

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

ST1510E COUPE-BORDURES 38 cm

Coupe-Bordures (poignée ronde) 38 cm. Vitesse variable (4.000/5.800 tr/min.) et rembobinage automatique POWERLOAD technologie. Fil de coupe 2,4 mm.

EGO⁺
POWER



LARGEUR
DE COUPE :
38 CM



VITESSE
VARIABLE



DIAMÈTRE
DU FIL : 2,4 MM



POIGNÉE
À RÉGLAGE
RAPIDE



TÊTE
POWERLOAD



AVANCE DU FIL
PAR FRAPPE
AU SOL



MOTEUR
SANS BALAIS



DISPONIBLE
EN KIT

TECHNOLOGIE
POWERLOAD™

ST1511E: **Fr. 520.-**

(Livré avec la batterie BA1400T et le chargeur standard CH2100E)

ST1510E: **Fr. 360.-**

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

ST1530E COUPE-BORDURES 38 cm

Débroussailluse (poignée ronde, 2 kW) avec 38 cm de coupe, longueur total 167 cm.

2 vitesses (constante 6.000/7.000 tr/min) et fil de coupe 2,4 mm.



LARGEUR
DE COUPE :
38 CM



VITESSE
VARIABLE



DIAMÈTRE
DU FIL : 2,4 MM



AVANCE DU FIL
PAR FRAPPE
AU SOL



TÊTE DE
RECHARGE
RAPIDE



POIGNÉE
À RÉGLAGE
RAPIDE



PEUT ÊTRE
UTILISÉ AVEC
LE ROTOCUT



MOTEUR
SANS BALAIS



ST1530E: Fr. 420.-

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

ST1610E-T COUPE-BORDURES 40 CM

Les technologies EGO Powerload™ Technology et Line IQ™ Technology rendent ces tâches plus faciles que jamais. Diamètre de coupe 40 cm, deux vitesses pré-réglées et design ergonomique.



LARGEUR
DE COUPE :
40 CM



DIAMÈTRE
DU FIL : 2,4 MM



POIGNÉE
À RÉGLAGE
RAPIDE



VITESSE
VARIABLE



TELESCOPIQUE



TÊTE
POWERLOAD™



LINE IQ™
TECHNOLOGY



EGO
POWER

DISPONIBLE
EN KIT

POWERLOAD™
TECHNOLOGIE

LINE-IQ™
TECHNOLOGY

ST1613E-T Kit:

Fr. 620.-

(Comprend un coupe-bordure, une batterie de 4,0 Ah et un chargeur standard)

ST1610E-T:

Fr. 390.-

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

STX3800 PROFESSIONAL-X COUPE-BORDURES 38 cm

EGO⁺
POWER

PROFESSIONAL X

Débroussailluse (poignée ronde, 2 kW) 38 cm de coupe, axe fibre de carbone, longueur total 186 cm.

Démarrage progressif avec vitesse constante (5.800 tr/min) et fil de coupe 2,4 mm. (3,0 mm max.)



LARGEUR
DE COUPE :
38 CM



LARGEUR
DE COUPE :
30 CM



VITESSE
VARIABLE



DIAMÈTRE
DU FIL :
2,4-3,0 MM



PEUT ÊTRE
UTILISÉ AVEC
LE ROTOCUT



AVANCE DU FIL
PAR FRAPPE
AU SOL



FIBRE DE
CARBONE



TÊTE DE
RECHARGE
RAPIDE



À UTILISER AVEC LE
HARNAIS DORSAL
EGO POWER+



COMPATIBLE
AVEC LE
HARNAIS PRO-X



MOTEUR
SANS BALAIS



RTX2300 (OPTION)



STX3800: **Fr. 520.-**

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

BC3800E DÉBROUSSAILLEUSE 38 cm

Débroussailleuse (2 kW) avec 38 cm de coupe, longueur total 186 cm. 2 vitesses

(constante 6.000/7.000 tr/min), fil de coupe 2,4 mm. et lame de débroussaillage acier 3 dents.



LARGEUR DE COUPE : 30 CM	LARGEUR DE COUPE : 38 CM	VITESSE VARIABLE	DIAMÈTRE DU FIL : 2,4 MM	PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE ROTOCUT
AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL	TÊTE DE RECHARGE RAPIDE	À UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER*	MOTEUR SANS BALAIS	



RTX2300 (OPTION)

BC3800E: Fr. 480.-

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION

BCX3800 PROFESSIONAL-X DÉBROUSSAILLEUSE 38 cm

EGO⁺
POWER

PROFESSIONAL X

Débroussailleuse (2 kW) professionnelle 38 cm de coupe, axe fibre de carbone, longueur total 186 cm.

Démarrage progressif avec vitesse constante (5.800 tr/min), fil de coupe 2,4 mm.

(3,0 mm max.) et lame de débroussaillage acier 3 dents.



LARGEUR
DE COUPE :
38 CM



LARGEUR
DE COUPE :
30 CM



VITESSE
VARIABLE



DIAMÈTRE
DU FIL :
2,4-3,0 MM



PEUT ÊTRE
UTILISÉ AVEC
LE ROTOCUT



AVANCE DU FIL
PAR FRAPPE
AU SOL



FIBRE DE
CARBONE



TÊTE DE
RECHARGE
RAPIDE



À UTILISER AVEC LE
HARNAIS DORSAL
EGO POWER*



COMPATIBLE
AVEC LE
HARNAIS PRO-X



MOTEUR
SANS BALAIS



RTX2300 (OPTION)



BCX3800: Fr. 570.-

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

RTX2300 PROFESSIONAL-X ROTOCUT 23 cm

Le ROTOCUT EGO Professional-X sera votre outil pour désherber et nettoyer les allées et chemins. Equipé de deux lames en contre-rotation (450 tr/min.) au lieu d'un fil pour optimiser l'autonomie et réduire les vibrations. Le ROTOCUT est utilisable avec ST1530E, STA1500, BCA1200, BC3800E, STX3800 et BCX3800.



RTX2300: Fr. 340.-

CHT2001E TAILLE ARBUSTE/CISAILLE GAZON 12V

La cisaille à gazon / arbuste (12 V, 2,0 Ah) est idéale pour les travaux d'entretien quotidiens légers.

Changement de lame rapide.



(Livré avec une batterie 12V et un chargeur)



CHT2001E: Fr. 109.-

(Livré avec la batterie CBA0240 et le chargeur CCH0450E)

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

EGO[™]
POWER

HT2000E TAILLE-HAIES 51 cm

Taille-Haies lame 51 cm, capacité de coupe 25 mm, écart entre les dents

20 mm. Lames double action découpées laser, 1 vitesse: 3.000 cpm. Pointe de lame protégée.



LONGUEUR
DE LA LAME :
51 CM



ÉCART DE
COUPE : 25 MM



COUPE AU
LASER : RECTIFIÉ
AU DIAMANT



MOTEUR
SANS BALAIS

EGO[™]
POWER⁺

DISPONIBLE
EN KIT



HT2001E Kit: **Fr. 460.-**

(Livré avec la batterie BA1400T et le chargeur standard CH2100E)

HT2000E: **Fr. 250.-**

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

HT2410E TAILLE-HAIES 61 cm

Taille-Haies lame 61 cm, capacité de coupe 26 mm. Écart entre les dents 20 mm.

Lames double action découpées laser, 1 vitesse: 3.000 cpm. Pointe de lame protégée.

EGO
POWER



LONGUEUR
DE LA LAME :
61 CM



ÉCART DE
COUPE : 26 MM



COUPE AU
LASER : RECTIFIÉ
AU DIAMANT



MOTEUR
SANS BALAIS



DISPONIBLE
EN KIT

HT2411E Kit: **Fr. 490.-**

(Livré avec la batterie BA1400T et le chargeur standard CH2100E)

HT2410E: **Fr. 290.-**

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

HT2600E TAILLE-HAIE 66 CM

Conçu avec une lame, affutage diamant, durable de 66 cm et une poignée rotative innovante, le HT2600E assure une coupe franche et précise avec facilité.

GO[™]
POWER



LONGUEUR
DE LA LAME :
66 CM



ÉCART DE
COUPE : 30 MM



COUPE AU
LASER : RECTIFIÉ
AU DIAMANT



DISPONIBLE
EN KIT

HT2601 E Kit:

Fr. 520.-

(Comprend un taille-haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard)

HT2600E:

Fr. 320.-

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

HT5100E TAILLE-HAIES 51 cm

Taille-Haies lame 51 cm, poignée rotative, capacité de coupe 33 mm, écart entre les dents 20 mm.

Lames double action découpées laser, 2 vitesses (2.800/3.200 cpm). Pointe de lame protégée.

EGO
POWER+

PROFESSIONAL



HT5100E: **Fr. 350.-**

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

HT6500E TAILLE-HAIES 65 cm

Taille-Haies lame 65 cm, poignée rotative, capacité de coupe 33 mm, écart entre les dents 20 mm.

Lames double action découpées laser, 2 vitesses (2.800/3.200 cpm). Pointe de lame protégée.



 <p>LONGUEUR DE LA LAME : 65 CM</p>	 <p>ÉCART DE COUPE : 33 MM</p>	 <p>DEUX VITESSES</p>	 <p>COUPE AU LASER : RECTIFIÉ AU DIAMANT</p>
 <p>DOUBLE ACTION : DOUBLE POINTE DE LAME</p>	 <p>POIGNÉE ARRIÈRE PIVOTANTE</p>	 <p>À UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER*</p>	 <p>MOTEUR SANS BALAIS</p>



HT6500E: Fr. 390.–

HTX6500 PROFESSIONAL-X TAILLE-HAIES 65 cm

Taille-Haies professionnel lame 65 cm, parfaitement équilibré, capacité de coupe 33 mm, écart entre les dents 20 mm. Lame double action découpée laser. 1 vitesse variable: 3.200 cpm. Poignée multi-tâches.



LONGUEUR
DE LAME :
65 CM



ÉCART DE
COUPE : 33 MM



COUPE AU
LASER : RECTIFIÉ
AU DIAMANT



DOUBLE ACTION :
DOUBLE POINTE
DE LAME



VITESSE
VARIABLE



MOTEUR
SANS BALAIS



À UTILISER AVEC LE
HARNAIS DORSAL
EGO POWER*



COMPATIBLE
AVEC LE
HARNAIS PRO-X

HTX6500: Fr. 510.-

HTX7500 PROFESSIONAL-X TAILLE-HAIES 75 cm

Taille-Haies professionnel lame 75 cm, parfaitement équilibré, capacité de coupe 33 mm, écart entre les dents 20 mm. Lame double action découpée laser. 1 vitesse variable: 3.200 cpm. Poignée multi-tâches.



LONGUEUR
DE LAME :
75 CM



ÉCART DE
COUPE : 33 MM



COUPE AU
LASER : RECTIFIÉ
AU DIAMANT



DOUBLE ACTION :
DOUBLE POINTE
DE LAME



VITESSE
VARIABLE



MOTEUR
SANS BALAIS



À UTILISER AVEC LE
HARNAIS DORSAL
EGO POWER*



COMPATIBLE
AVEC LE
HARNAIS PRO-X

HTX7500: **Fr. 570.-**

LB5300E SOUFFLEUR 16N

Souffleur à main, force de soufflage 16N, volume d'air 900 m³/h et vitesse d'air 176 km/h.

Commande de vitesse variable et TURBOBOOST. Livré avec une buse plate AN5300.

EGO
POWER+



BOOST :
900 M³/H



COMMANDE
DE VITESSE
VARIABLE



À UTILISER AVEC LE
HARNAIS DORSAL
EGO POWER+



MOTEUR
SANS BALAIS

DISPONIBLE
EN KIT



LB5301E Kit: **Fr. 450.-**

(Livré avec la batterie BA1400T et le chargeur standard CH2100E)

LB5300E: **Fr. 260.-**

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

LB5800E SOUFFLEUR 18N

Souffleur à main, force de soufflage 18N, volume d'air 986 m³/h et vitesse d'air 270 km/h. Commande de vitesse variable et TURBOBOOST. Livré avec une buse ronde (AN6000R) et une buse plate (AN6000F).

EGO
POWER

PROFESSIONAL



BOOST :
986 M³/H



COMMANDE
DE VITESSE
VARIABLE



À UTILISER AVEC LE
HARNAIS DORSAL
EGO POWER+



MOTEUR
SANS BALAIS

DISPONIBLE
EN KIT



LB5804E Kit: **Fr. 690.-**

(Livré avec la batterie BA2800T et le chargeur rapide CH5500E)

LB5800E: **Fr. 320.-**

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

LB7650E SOUFFLEUR 26N

Souffleur avec une force de soufflage de 26N, un volume de 1.300 m³/h et une vitesse d'air de 313 km/h, le contrôle de la vitesse (variable) et la fonction TURBOBOOST. Fourni avec une buse ronde (AN7650R) et une buse plate (AN7650S).

EGO
POWER+

PROFESSIONAL



LB7650E: **Fr. 380.-**

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

LBX6000 PROFESSIONAL-X SOUFFLEUR 19,2N

Souffleur professionnel à main, force de soufflage 19,2N, volume d'air 1.014 m³/h et vitesse d'air 212 km/h. Commande de vitesse variable 4 positions et TURBOBOOST. Livré avec une buse ronde (AN6000R) et une buse plate (AN6000F).



LBX6000: Fr. 510.-

LB6000E SOUFFLEUR DORSAL 19,2N

Souffleur dorsal, force de soufflage 19,2N, volume d'air 1.020 m³/h et vitesse d'air 193 km/h. Harnais dorsal réglable très confortable. Poignée de commande de vitesse avec mode TURBOBOOST et tube d'air flexible réglable. Buse plate (ANT6002) comprise.



DISPONIBLE
EN KIT



BOOST :
1 020 M³/H



COMMANDE
DE VITESSE
VARIABLE



MOTEUR
SANS BALAIS

LB6002E: **Fr. 740.-**

(Livré avec la batterie BA2800T et le chargeur rapide CH5500E)

LB6000E-K1103: **Fr. 990.-**

(Livré avec la batterie BA5600T et le chargeur rapide CH5500E)

LB6000E: **Fr. 390.-**

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

LBP8000E SOUFFLEUR À DOS

La Peak Power™ Technology combine la puissance de deux batteries EGO pour un souffle et une durée de fonctionnement maximum rendant le travail de déblayement plus rapide. Conçu avec une interface utilisateur et un système de commande améliorés.



1360M³/H
TURBO



VITESSE
VARIABLE



LBP8000E:

Fr. 590.–

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION

CS1400E TRONÇONNEUSE 35 cm

Puissante tronçonneuse avec un guide de 35 cm et une vitesse de chaîne de 13,5 m/s. Équipée d'un guide et d'une chaîne (90PX - 3/8" x 1,1 mm).



LONGUEUR DU
GUIDE : 35 CM



VITESSE DE
LA CHAÎNE :
13,5 M/S



FREIN
DE CHAÎNE



MOTEUR
SANS BALAIS



EGO[™]
POWER⁺

DISPONIBLE
EN KIT

CS1401E Kit: **Fr. 500.-**

(livré avec la batterie BA1400T et le chargeur standard CH2100E)

CS1400E: **Fr. 320.-**

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

CS1610E TRONÇONNEUSE 40 cm

Puissante tronçonneuse avec un guide de 40 cm et une vitesse de chaîne de 20 m/s.

Équipée d'un guide et d'une chaîne (90PX - 3/8" x 1,1 mm).

EGO
POWER



LONGUEUR DU
GUIDE : 40 CM



VITESSE DE
LA CHAÎNE :
20,0 M/S



FREIN
DE CHAÎNE



GRIFFE
DE BUTÉE



MOTEUR
SANS BALAIS

DISPONIBLE
EN KIT



CS1614E: **Fr. 690.-**

(Livré avec la batterie BA2800T et le chargeur rapide CH5500E)

CS1610E: **Fr. 380.-**

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

CS1800E TRONÇONNEUSE 45 cm

Puissante tronçonneuse avec un éclairage LED, un guide de 45 cm et une vitesse de chaîne de 20 m/s.

Équipée d'un guide et d'une chaîne (91PX - 3/8" x 1,3 mm).



CHAÎNE
AUTO-TENSION



LONGUEUR DU
GUIDE : 45 CM



VITESSE DE
LA CHAÎNE :
20,0 M/S



GRIFFE
DE BUTÉE



FREIN
DE CHAÎNE



ECLAIRAGE
LED



MOTEUR
SANS BALAIS



*CHAÎNE
AUTO-TENSION*



CS1800E: **Fr. 420.-**

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

CSX3000 PROFESSIONAL-X TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE

Tronçonneuse d'élagage pour l'arboriculteur avec un guide de 30 cm et une vitesse de chaîne constante de 20 m/s. Extrêmement légère, seulement 3,5 kg, y compris le guide et la chaîne (90PX - 3/8" x 1,1 mm). Indicateur LED en cas de faible niveau d'huile et/ou de faible autonomie de la batterie.



LONGUEUR DU GUIDE : 30 CM



VITESSE DE LA CHAÎNE : 20,0 M/S



FREIN DE CHAÎNE



INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE



VOYANT D'HUILE



UTILISER AVEC LE SUPPORT DE BATTERIE EGO POWER+



GRIFFE DE BUTÉE



MOTEUR SANS BALAIS

DISPONIBLE EN KIT



ABH3000
SUPPORT DE BATTERIE

CSX3002 Kit: **Fr. 890.-**

(Livrée avec support de batterie ABH3000, la batterie BA2800T de 280 Wh et un chargeur rapide CH5500E)

CSX3000: **Fr. 590.-**

(Livrée avec support de batterie ABH3000, sans batterie et sans chargeur)

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION

PS1000E ELAGUEUSE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE

Notre élagueuse sur perche télescopique est légère et développe 4 m quand elle est entièrement déployée.



LONGUEUR
DE LA BARRE :
25 CM



VITESSE DE
LA CHAÎNE :
20,0 M/S



TÉLESCOPIQUE



LUMIÈRES
LED



VOYANT
D'HUILE



EGO™
POWER+

PROFESSIONAL

DISPONIBLE
EN KIT

PS1003E Kit:

(Comprend une perche télescopique, une batterie de 4 Ah et un chargeur standard)

Fr. 990.–

PS1000E:

Fr. 690.–

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

PPX1000 PROFESSIONAL-X PERCHE TÉLESCOPIQUE

Portée maximale, agilité et puissance de coupe professionnelle pour les branches et les haies.

Le système de taille télescopique peut atteindre les 4 mètres! Le manche télescopique (ovale en aluminium) a une longueur réglable de 172 à 265 cm. Ce manche télescopique a 2 applications, à savoir en tant que un taille-haie à perche professionnel et une scie à perche professionnelle. Une seule bandoulière AP1500 est incluse.



PPCX1000 Kit: **Fr. 990.-**

(Livré avec PPX1000, PTX5100 et PSX2500, sans batterie et sans chargeur)

PPX1000: **Fr. 530.-**

PSX2500 PROFESSIONAL-X EXTENSION ÉLAGUEUSE



A utiliser en combinaison avec le manche télescopique PPX1000 EGO Power+ Professional-X (à commander séparément). Le moteur sans balai fournit une puissance et une vitesse de coupe optimales (22 m/s) pour couper facilement des branches jusqu'à 200 mm de Ø. Longueur totale de cette scie d'élagage: 140 cm. En combinaison avec le PPX1000, cette scie d'élagage à une longueur étendue de 4 m.



PSX2500: **Fr. 270.-**

PTX5100 PROFESSIONAL-X EXTENSION TAILLE-HAIES

EGO⁺
POWER

PROFESSIONAL X

A utiliser en combinaison avec le manche télescopique EGO Power+ (à commander séparément).

Le moteur sans balai fournit une puissance optimale pour tailler facilement les haies avec épaisseur jusqu'à 26 mm. Comprend 6 angles réglables et une rotation. Longueur totale 250-373 cm. Le taille-haie est doté d'une double action, double face. Lames affûtées au laser et longueur de lame de 51 cm.



TELESCOPIQUE



LONGUEUR
DE LA LAME :
51 CM



ÉCART DE
COUPE : 26 MM



COUPE AU
LASER : RECTIFIÉ
AU DIAMANT



DOUBLE ACTION :
DOUBLE POINTE
DE LAME



ANGLE
DE COUPE
RÉGLABLE



COMPATIBLE
AVEC LE
HARNAIS PRO-X



MOTEUR
SANS BALAIS



PTX5100: **Fr. 310.-**

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

PH1400E TÊTE MOTEUR 2kW MULTI-OUTILS

Tête moteur très puissante, 2 vitesses avec variateur et changement d'outil rapide 11 outils disponible en options. Longueur de l'outil 97 cm.



VITESSE
VARIABLE



DEUX
VITESSES



CHANGEMENT
RAPIDE



MOTEUR
SANS BALAIS



PH1400E: **Fr. 320.-**

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

PH1420E BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Avec plus de puissance, une meilleure ergonomie et un moteur amélioré, la PH1420E est compatible avec tous les accessoires actuels et futurs.



VITESSE
VARIABLE



DEUX
VITESSES



CHANGEMENT
RAPIDE



POIGNÉE
À RÉGLAGE
RAPIDE



FIBRE DE
CARBONE



PH1420E: **Fr. 360.-**

STA1500 COUPE-BORDURES 38 cm

Coupe-bordures diamètre de coupe 38 cm., tête de fil à chargement rapide.

Fil de coupe 2 mm. Longueur de l'outil 97 cm.

EGO
POWER+

PROFESSIONAL



LARGEUR
DE COUPE :
38 CM



DIAMÈTRE
DU FIL : 2,4 MM



AVANCE DU FIL
PAR FRAPPE
AU SOL



TÊTE DE
RECHARGE
RAPIDE



PEUT ÊTRE
UTILISÉ AVEC
LE ROTOCUT



STA1500: **Fr. 140.-**

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

STA1600 OUTIL COUPE-BORDURES

Cet accessoire regorge de fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et vous aider à travailler rapidement et efficacement en toute sécurité. La fonction Powerload™ est uniquement compatible avec le bloc moteur PH1420E.



**POWERLOAD™
TECHNOLOGIE**



LARGEUR
DE COUPE :
40 CM



DIAMÈTRE
DU FIL :
2,4 MM



AVANCE DU FIL
PAR FRAPPE
AU SOL



FIBRE DE
CARBONE



TÊTE
POWERLOAD™



STA1600: **Fr. 190.-**

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

BCA1200 DÉBROUSSAILLEUSE 30 cm

Débroussailleuse avec lame de débroussaillage acier 3 dents.

Longueur de l'outil 102 cm.



BCA1200: **Fr. 140.-**


ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

HTA2000 TAILLE-HAIES LONG 51 cm

Taille-Haies long (160 cm.), longueur de lame 51 cm, capacité de coupe 26 mm.,
lames double action découpées laser, 12 positions réglables.

GO
POWER

PROFESSIONAL



HTA2000: **Fr. 300.-**

ARC
LITHIUM
56V


ZERO
EMISSION

HTA2000S TAILLE-HAIES COURT 51 cm

Taille-Haies court (120 cm.), longueur de lame 51 cm., capacité de coupe 26 mm., lames double action découpées laser, 9 positions réglables.

GO⁺
POWER

PROFESSIONAL



HTA2000S: **Fr. 280.-**

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

PSA1000 PERCHE D'ÉLAGAGE GUIDE 25 cm

Scie d'élagage sur perche, vitesse de chaîne 15 m/s, guide de chaîne 25 cm. Longueur de l'outil 142 cm.

EGO
POWER

PROFESSIONAL



PSA1000: **Fr. 200.-**

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

EA0800 DRESSE-BORDURES 20 cm

Dresse-bordures pour une pelouse bien tracée (diamètre 20 cm réglage de profondeur 75 mm).

Longueur de l'outil 92 cm.



LAME
DE COUPE :
20 CM



PROFONDEUR
DE COUPE
RÉGLABLE

EGO[™]
POWER 

PROFESSIONAL



EA0800: **Fr. 180.-**

ARC
LITHIUM
56V **ZERO** 
EMISSION

EP7501 RALLONGE 75 cm

Rollange en fibres de carbone longueur 75 cm.



EP7501: **Fr. 140.-**

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

CTA9500 BINEUSE DE LABOURAGE 24 cm

Bineuse de labourage, largeur de travail 24 cm. Carter anti-projection inclus.

Longueur de l'outil 92 cm.



CTA9500: **Fr. 280.-**

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

BBA2100 BALAI-BROSSES 56 cm

Balai-Brosses, largeur de balayage 56 cm. Elimine feuilles humides et mousses des terrasses et voies d'accès. Brosses interchangeables avec les rouleaux racleurs ARB2100 pour dégager l'eau et la neige. Longueur de l'outil 102 cm.

EGO[™]
POWER+

PROFESSIONAL



ARB2100: **Fr. 130.-**

BBA2100: **Fr. 340.-**

ARC
LITHIUM
56V **ZERO**
EMISSION

SSA1200 OUTIL PELLE À NEIGE

La pelle à neige est parfaite pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.



SSA1200: **Fr. 290.-**

ARC
LITHIUM
56V
ZERO
EMISSION

OSA1000 RÉCOLTEUR D'OLIVES

Secouez les olives mûres des branches à environ 2000 coups par minute, avec 10 doigts en fibre de carbone remplaçables. Longueur de l'outil 140 cm.

EGO
POWER

PROFESSIONAL



OSA1000: **Fr. 470.-**

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

RTA2300 ROTOCUT 23 cm

L'extension ROTOCUT sera votre outil pour désherber et nettoyer allées et chemins.

Equippé de deux lames à contre-rotation (450 tr/min.) au lieu d'un fil pour d'optimiser l'autonomie et réduire les vibrations.



ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

RTA2300: Fr. 370.-

MHCC1002E Kit MULTI-OUTILS

Les travaux multi-tâches est sont plus faciles avec le kit Multi-Outils! Ce kit contient la tête moteur PH1400E, le taille-haie HTA2000, la scie d'élagage PSA1000, la batterie BA1400T (2,5 Ah), le chargeur rapide CH5500E (550W) et la bandoulière AP1500.



ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

MHCC1002E Kit: **Fr. 990.-**

MHSC2002E Kit MULTI-OUTILS

Les travaux multi-tâches est sont plus faciles avec le kit Multi-Outils ! Ce kit contient : la machine de base tête moteur PH1400E, Taille-haie HTA2000, Scie d'élagage PSA1000, Coupe-herbe STA1500, lame à trois dents ABB1203, Coupe-bordures EA0800, batterie BA2800T (5 Ah), chargeur rapide CH5500E (550W) et la bandoulière à épaulement simple AP1500.



ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

MHCC2002E Kit: **Fr. 1'390.-**

SNT2400E DÉNEIGEUSE BI-ÉTAGÉE 61 cm

Déneigeuse bi-étagée autopropulsée à la technologie PEAK POWER™. Après avoir été absorbée par la fraise la neige est éjectée jusqu'à 13 m dans la direction que vous souhaitez par la goulotte orientable sur 200°.



AUTOPROPULSÉE



VIS À DOUBLE ÉTAGE



LANCE DE LA NEIGE À 13M



MANIABILITE HORS NORME



MOTEUR SANS BALAIS



MARCHE ARRIERE



LARGEUR DE DÉGAGEMENT DE 61 CM



LUMIÈRES LED



GOULOTTE MULTI-DIRECTIONNELLE

PEAK
POWER
TECHNOLOGY

EGO[™]
POWER+

PROFESSIONAL



DISPONIBLE
EN KIT

SNT2400E-K2753: **Fr. 2'690.-**

(Livrée avec 2 batteries BA4200T et 2 chargeurs rapide CH5500E)

SNT2400E: **Fr. 1'790.-**

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

SNT2120E-AP FRAISE À NEIGE PROPULSÉE

La SNT2120E-AP peut déblayer 21 cm de neige et la projeter jusqu'à 14 mètres, ce qui en fait la machine idéale pour les travaux de déblaiement matinaux des allées et des chemins.

EGO
POWER



AUTOPROPULSÉE



LANCE DE LA
NEIGE À 14M



MANIABILITE
HORS NORME



LARGEUR DE
DÉGAGEMENT
DE 52 CM



LUMIÈRES
LED



MARCHE
ARRIÈRE



CHUTE
MULTI-
DIRECTIONNELLE



DISPONIBLE
EN KIT

SNT2124E-AP Kit: **Fr. 1'690.-**

(Comprend une déneigeuse, 2 batteries 6 Ah et un chargeur rapide)

SNT2120E-AP: **Fr. 1'190.-**

ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

PAD1500E NEXUS ESCAPE CONVERTISSEUR

Le convertisseur EGO Power+ Nexus avec sa prise de 230 V et ses 2 ports USB vous permet de charger ou faire fonctionner un téléphone portable, un ordinateur portable, une caméra, des lumières et tout autre appareil électrique, où que vous soyez.

EGO
POWER+

DISPONIBLE
EN KIT



PAD1501E: **Fr. 290.00**

(Livré avec la batterie BA1400T et le chargeur standard CH2100E)

PAD1500E: **Fr. 140.00**

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

PAD5000E CONVERTISSEUR NEXUS 500 W

Avec trois ports USB de différents types et une prise de courant de 230 V, le nouveau Nexus Escape d'EGO Power+ Nexus est capable de charger ou d'alimenter plusieurs appareils électriques de jusqu'à 500 watts.

EGO
POWER+

CAPABLE D'ALIMENTER OU DE CHARGER*

*Avec une batterie BA4200T de 7,5 Ah.



10 ORDINATEURS
PORTABLES



36 TÉLÉPHONES
PORTABLES



UNE TV 42" PENDANT
8 HEURES



DRONES



ÉCLAIRAGE
D'EXTÉRIEUR



DISPONIBLE
EN KIT

PAD5001 E Kit: **Fr. 390.-**
(Comprend le nouveau onduleur Nexus et une batterie de 2,5 Ah.)

PAD5000E: **Fr. 230.-**

ARC
LITHIUM
56V ZERO
EMISSION

LT1000E LUMINAIRE PORTATIF

Dotée de cinq réglages de luminosité, de panneaux pliables, d'une poignée de transport et d'un rangement facile, La lampe portative EGO Power+ convient à tous types d'éclairage de l'ambiance à l'éclairage de travaux.

EGO[™]
POWER+



LT1000E:

Fr. 330.-



ARC
LITHIUM
56V

ZERO
EMISSION

FN1800E VENTILATEUR BRUMISATEUR 45 CM

Une capacité à refroidir 50 m², deux modes de brumisation, cinq réglages de vitesse et un débit d'air deux fois supérieur à celui d'un ventilateur standard de 50 cm.

EGO[™]
POWER



FN1800E: **Fr. 560.-**

ARC
LITHIUM
56V **ZERO**
EMISSION

EGO POWER+ 56V CHARGEURS



CH2100E

56 V Chargeur
standard 210 W



Fr. 90.-

CH3200E

56 V Chargeur
rapide 320 W



Fr. 120.-

CH5500E

56 V Chargeur
rapide 550 W



Fr. 140.-

CH7000E

56 V
Schnellladegerät
700 W



Fr. 190.-

CHX5500E

56 V Chargeur
professional-X 550 W
avec position TURBO



Fr. 190.-

ACA1000

À utiliser avec le
chargeur rapide
550 W EGO



Fr. 180.-

CHV1600E

Chargeur rapide 1600W



Fr. 420.-

EGO POWER+ 56V

ARC-LITHIUM GAMME DE BATTERIES

BA1400T

Capacité 2,5 Ah (140 Wh)

Poids 1,2 kg. Densité d'énergie 117 Wh/kg.



Fr. 170.-

BA2240T (1P)

Capacité 4 Ah (224 Wh)

Poids 1,9 kg. Densité d'énergie 118 Wh/kg.



Fr. 280.-

BA2800T

Capacité 5 Ah (280 Wh)

Poids 2,2 kg. Densité d'énergie 127 Wh/kg.



Fr. 340.-

BA3360T

Capacité 6 Ah (336 Wh)

Poids 2,5 kg.



Fr. 410.-

BA4200T

Capacité 7,5 Ah (420 Wh)

Poids 2,8 kg. Densité d'énergie 150 Wh/kg.



Fr. 510.-

BA5600T

Capacité 10 Ah (560 Wh)

Poids 3,4 kg. Densité d'énergie 165 Wh/kg.



Fr. 680.-

BA6720T

Capacité 12 Ah (672 Wh)

Poids 3,6 kg. Densité d'énergie 187 Wh/kg.



Fr. 820.-

EGO POWER+ 56V HARNAIS

AP1500

Harnais simple
avec un crochet



Fr. 17.-

AP1500D

Harnais double
avec protecteur
de hanche



Fr. 37.-

BH1001

Harnais dorsal pour
toutes les batteries
Arc-Lithium, adaptateur
ADB1000 inclus



Fr. 210.-

BHX1000

Support de
batterie avec
cable



Fr. 140.-

BHX1000-K0002

Harnais dorsal
professionnel avec
support de batterie et
cable (BHX1000), harnais
dorsal (AFH1500) et
adaptateur (ADB1000)



Fr. 280.-

ABH3000

Support de
batterie avec
câble intégré et
crochets
de sécurité



Fr. 140.-

AFH1500

Harnais dorsal
pour BAX1500 et
BHX1000



Fr. 169.-

BAX1500 PROFESSIONAL-X BATTERIE DORSALE

Juste milieu entre confort et autonomie exceptionnelle, la batterie à dos Lithium-ion EGO BAX1500 est ergonomique pour vous aider à travailler toute la journée. Capacité 28 Ah, énergie 1.568 Wh (174 Wh/kg.) et un Poids de 9,0 kg. Avec prise 12 V et port USB.



DISPONIBLE
EN KIT



BAX1501 Kit: **Fr. 1'850.-**

(Batterie BAX1500 avec câble, harnais dorsal AFH1500 et adaptateur ADB1000)

BAX1500: **Fr. 1'760.-**

(Batterie BAX1500 avec câble)

ARC LITHIUM 56V ZERO EMISSION

CHU6000 COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS

Le système de gestion intelligent de l'alimentation électrique EGO charge d'abord les batteries dont le niveau est le plus bas, puis les recharge toutes à 100 % à la même vitesse. Le chargeur 1600 W recharge 6 batteries 10 Ah en à peine 3 heures.



DISPONIBLE
EN KIT



CHU6000-K0004: **Fr. 1'090.00**

(Chargeur rapide 550 W et adaptateur de charge avec boîtier)



CHU6000 : **Fr. 790.-**

EGO POWER+ COFFRES DE TRANSPORT



BBOX2550

Coffre de transport pouvant contenir
5 batteries Arc-Lithium. Peut être rattaché
à la mallette BBOX3000.



BBOX3000

Mallette de transport pour batterie dorsale
BAX1500 hors harnais. Peut être rattaché
au coffre BBOX2550.



BBOX2550: **Fr. 110.–**

BBOX3000: **Fr. 183.–**



EGO™

POWER+ GARANTIE

EGO™
POWER+

POUR LES JARDINS PRIVÉS DE
PETITE ET MOYENNE TAILLE

EGO™
POWER+

PROFESSIONAL

POUR LES GRANDS JARDINS ET LES
UTILISATEURS PROFESSIONNELS

EGO™
POWER+

PROFESSIONAL X

POUR LES PROFESSIONNELS ET
LES SPÉCIALISTES

OUTILS		BATTERIES	
UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION PROFESSIONNEL	UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION PROFESSIONNEL
5 ANS GARANTIE OUTIL	1 AN GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE BATTERIE	
5 ANS GARANTIE OUTIL	2 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE BATTERIE	2 ANS GARANTIE BATTERIE
5 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE OUTIL	3 ANS GARANTIE BATTERIE	3 ANS GARANTIE BATTERIE